

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 405/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Souhrady 6


PSČ, místo: 625 00 Brno - Bohunice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2591,1 m²

Objemový faktor tvaru AV : 0,32 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 2872,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ	
Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☒
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☒
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné: výroba elektrické energie	☒

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
Elektrická síť: 25,7	Dálkové teplo: 156,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{en} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
Mínorostní doporučení							
A				Dop.			
B							9 / Dop.
C		32 / Dop.				23 / Dop.	
D	0,48 / Dop.						
E							
F							
G							
Mínorostní netopodání							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		92,58				66,80	25,82

Zpracovatel:	Ing. Jakub John	Osvědčení č.:	0998
Kontakt:	Okružní 963	Vyhotoveno dne:	03.10.2013
	674 01 Třebíč	Podpis:	